

日本コンクリート工学協会

マスコンクリートの温度応力解析プログラム

Japan Concrete Institute
Computer Program of Thermal Stress Analysis
for Massive Concrete Structure

The logo consists of the letters 'JCMAC2' in a large, bold, sans-serif font. Each letter is a different color: 'J' is pink, 'C' is red, 'M' is orange, 'A' is yellow, 'C' is green, and '2' is blue. The letters are arranged in a slightly staggered, 3D-like fashion with soft shadows underneath.

お使いになる前に

- このたびは、**JCMAC2** ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に同梱物をご確認ください。不足しているものがありましたら、日本コンクリート工学協会（本書2ページ参照）までご連絡ください。
- ご使用になる前に、「**使用条件**」を必ずお読みください。
- サポートを受けるためには、ユーザー登録が必要になります。「**ユーザー登録依頼書**」に必要事項を記入の上、日本コンクリート工学協会までFAXあるいはE-mailでご送信ください。シリアル番号は、CD-ROM ケースの表面に記入されている10桁の英数字です。
- 本製品のマニュアルは、CD-ROM 内にPDFファイルの形で保存されています。必要に応じてプリントアウトしてお使いください。なおPDFファイルを開覧あるいは印刷するためには、Adobe社の**Acrobat Reader**が必要です。**Acrobat Reader**はAdobe社のホームページ (<http://www.adobe.co.jp/product/acrobat/readstep.html>) から無料でダウンロードできます。

パッケージ内容一覧

- CD-ROM 1 枚
- 「説明書」(本書)
- 「ユーザー登録依頼書」

ユーザー登録について

JCMAC 2 の操作中に問題が生じた場合は、正規登録のユーザーの方に限り、サポートを受けることができます。同梱の「ユーザー登録依頼書」あるいは、「電子メール」でユーザー登録を行ってください。電子メールでユーザー登録を行う際には、下記の項目についてお知らせください。

なお、不具合(バグ)情報、アップデート情報等は、電子メールを使ってお知らせしますので、E-mail アドレスは、必ずご記入ください。

- ① シリアル番号
- ② 氏名
- ③ 会社名および部署
- ④ 郵便番号
- ⑤ 住所
- ⑥ E-mail
- ⑦ TEL
- ⑧ FAX

サポートについて

お問い合わせの内容により、窓口が異なります。

■ディスク不良、同梱物の不足、ユーザー登録／変更の受付、製品の購入／これから発売される製品に関するお問い合わせ

日本コンクリート工学協会（担当：宇野）

住 所：〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-7 相互半蔵門ビル 12 階

電話番号：03-3263-1571 F A X：03-3263-2115

電子メール：jcmac@design.csse.yamaguchi-u.ac.jp

受付時間：休業日、年末年始、土・日・祝日を除く

9:30～12:00、13:00～17:00

■セットアップができない場合、不具合（バグ）をご報告いただく場合

本製品のセットアップができない場合や不具合（バグ）についてのお問い合わせは、下記のアドレス宛にご連絡ください。なお、問い合わせの際には、以下の項目についても併せてご連絡ください。

宛先：jcmac@design.csse.yamaguchi-u.ac.jp

- ①パソコン本体のメーカー名と機種名（型番）
- ②OSの種類とバージョン
- ③具体的な症状やエラーメッセージの内容
- ④シリアル番号と JCMAC 2 のバージョン
- ⑤氏名
- ⑥会社名・部署
- ⑦電話番号、F A X
- ⑧E-mail アドレス

説明された問題を再現できない場合などに、詳細な情報を得るためにご連絡させていただくこともありますので、ご了承ください。

■不具合（バグ）情報、アップデート情報、FAQ

不具合（バグ）情報、アップデート情報は、JCMAC 2 のホームページでもご覧になれます。JCMAC 2 は頻繁にバージョンアップが行われますので、最新バージョンが必要な場合は、ホームページよりダウンロードしてください。なお、ダウンロードは、ユーザー登録された方のみ可能です。また、ホームページには問い合わせいただいた内容をまとめた Q & A 集もございますので、ご活用ください。

JCMAC 2 ホームページ

<http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~nakahide/masscon/software/index.htm>

本製品 (JCMAC2) の使用条件

(社)日本コンクリート工学協会 マスコンクリートソフト作成委員会は、本製品（ソフトウェアおよびマニュアル）の使用に関して下記の条件を設定しております。

お客様が、本ソフトウェアをパーソナルコンピュータにインストールした時点で、本「使用条件」に同意いただいたものといたしますので、ご注意ください。

なお、「使用条件」に同意頂けない場合には、ソフトウェアを開封せずに、ご購入後1ヶ月以内に、日本コンクリート工学協会までご返却ください。代金を返金いたします。なお、ソフトウェア開封後の返金には応じられませんので、ご了承ください。

①本ソフトウェアの使用および著作権

お客様は、本ソフトウェアを同時に1台のパーソナルコンピュータでのみ使用できます。お客様は、本ソフトウェアの購入により、その使用权を得るものであり、本ソフトウェアの著作権は、日本コンクリート工学協会マスコンクリートソフト作成委員会に帰属します。

②使用条件

本ソフトウェアは、同時に複数台のパーソナルコンピュータで使用することはできません。

本ソフトウェアをお客様個人で利用される場合は、お客様個人の複数台のパーソナルコンピュータで使用することができます。

複数の方が利用するパーソナルコンピュータで使用する際には、その1台のパーソナルコンピュータでのみ使用することができます。

③本製品の複製

バックアップ（1式に限る）以外に、本製品の全部または一部を無断で複製・転載することはできません。

④保証の範囲

日本コンクリート工学協会マスコンクリートソフト作成委員会は、本製品の使用および使用不能から生じるどのような事態に対しても一切責任を負いません。

動作環境

本ソフトウェアの動作環境は、以下のとおりです。

OS	Windows 95（日本語版） Windows 98（日本語版） Windows Me（日本語版） Windows NT 4.0（日本語 Intel 版） Windows 2000（日本語版） Windows XP（日本語版） Windows 2003（日本語版）
CPU	Pentium 133MHz 以上
メモリ	64MB 以上
HD容量	5MB 以上 ただし、入力データおよび計算結果を HD に保存するために解析モデルに応じた空き容量が必要になります。
ディスプレイ	1024×768 以上
表示色	256 色以上
その他	インストールするには、CD-ROM ドライブが必要です。

ユーザー登録について

JCMAC 2 の操作中に問題が生じた場合は、正規登録のユーザーの方に限り、サポートを受けることができます。同梱の「ユーザー登録用 F A X 送信票」あるいは、「電子メール」でユーザー登録を行ってください。電子メールでユーザー登録を行う際には、下記の項目についてお知らせください。

なお、不具合情報、アップデート情報等は、電子メールを使ってお知らせしますので、E-mail アドレスは、必ずご記入ください。

宛先：jcmac@design.csse.yamaguchi-u.ac.jp

- ① シリアル番号
- ② 氏名
- ③ 会社名および部署
- ④ 電子メール
- ⑤ 電話番号
- ⑥ F A X 番号